

Sygn. akt: KIO 2176/21

POSTANOWIENIE
z dnia 14 września 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

Członkowie: Ewa Kisiel

Anna Packo

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu **14 września 2021 r. w Warszawie** odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu **19 lipca 2021 r.** przez Odwołującego **SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów** w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: **Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

przy udziale wykonawcy **allclouds.pl Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa** zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1. **umorzyć postępowanie odwoławcze;**
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty **13 500 zł 00 gr** (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu na rzecz **SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów.**

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do **Sądu Okręgowego w Warszawie**.

Przewodniczący:

.....

Członkowie:

.....

.....

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2021 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Źeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów zwana dalej: „SUNTAR Sp. z o.o.” albo „Odwołującym” wniósł odwołanie. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał tego samego dnia (e-mailem). Odwołanie zostało podpisane przez P.Z. ujawnionego i umocowanego do samodzielnej reprezentacji zgodnie z załączonym KRS-em.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej pn.: „*Dostawy zestawów komputerów biurowych*”, Nr sprawy: WZP-2206/21/139/Ł, zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lipca 2021 r. pod nr 2021/S 131-345519 przez: Skarb Państwa - Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa zwany dalej: „Zamawiającym”. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/481574> postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej: „*SWZ*”. Do ww. postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwana dalej: „*NPzp*”.

Odwołanie zostało złożone z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu wobec treści ogłoszenia i postanowień SWZ. Zarzucił naruszenie:

1) art. 99 ust. 2 i ust. 4 NPzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz w sposób powodujący wyeliminowanie niektórych wykonawców oraz produktów w zakresie następujących parametrów:

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 2 – Rozmiar plamki - max. 0,311 mm
- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Jasność - 300 cd/m²
- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Największe wymiary z podstawą Wysokość : 480 mm
- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 12 - Klawiatura – funkcjonalności opcja - Kompaktowa klawiatura z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock,

sleep, search, print screen, scroll lock, pause break, play/pause, forward, backward). Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny). Możliwość instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki, podpórka trwale integrująca się bezpośrednio z klawiaturą.

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS opcja – Funkcja włączająca przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni.

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS i diagnostyka – Możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składających się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr.

System diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.: procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu.

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 17 – Oddzielny system diagnostyczny zasilacza opcja – Oddzielny system diagnostyczny zasilacza. Dioda oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy, niezależna od głównego systemu diagnostycznego.

2) art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 i 2 NPzp w zw. z art. 240 ust. 2 NPzp, poprzez ustanowienie pozacenowego kryterium oceny ofert:

- BIOS: Punkty w kryterium jakość - BIOS zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje asortyment z funkcją włączającą przypomnienie o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni otrzyma 3 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje asortymentu z funkcją włączającą przypomnienie o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni nie otrzyma punktów;

-Certyfikaty i standardy ISO: Punkty w kryterium jakość - Certyfikaty i standardy ISO zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje komputery wyprodukowane przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 otrzyma 15 punktów;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje komputerów wyprodukowanych przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 nie otrzyma punktów;

- Oddzielny system diagnostyczny zasilacza: Punkty w kryterium jakość - Oddzielny system diagnostyczny zasilacza zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje oddzielny system diagnostyczny zasilacza, tj. dioda oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy, niezależna od głównego systemu diagnostycznego otrzyma 7 punktów;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza nie otrzyma punktów;

- Klawiatura – funkcjonalności: Punkty w kryterium jakość - Klawiatura – funkcjonalności zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje kompaktową klawiaturą z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock, sleep, search, print, screen, scroll lock, pause break, play/pause, forward, backward). Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny) z możliwością instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki, z podpórką trwale integrującą się bezpośrednio z klawiaturą otrzyma 2 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje kompaktowej klawiatury z ww. funkcjami nie otrzyma punktów;

- Zestaw komputerowy: Punkty w kryterium jakość - Zestaw komputerowy zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura i mysz) pochodzące od jednego Producenta z jednym punktem kontaktu serwisowego na stronie internetowej oraz infolinii Producenta zestawu komputerowego otrzyma 4 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje ww. opisanego zestawu komputerowego nie otrzyma punktów;

- BIOS i diagnostyka: Punkty w kryterium jakość - BIOS i diagnostyka zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu otrzyma 2 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje możliwości ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu nie otrzyma punktów.

W związku z powyższym wnosił o:

1. uwzględnienie odwołania

2. nakazanie Zamawiającemu zmianę modyfikację SWZ w następujący sposób:

a) Modyfikacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 2 – poprzez zmianę parametru na: Rozmiar plamki - max. 0,312 mm

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – poprzez zmianę parametru na: Jasność - 250 cd/m²

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – poprzez zmianę parametru na: Największe wymiary z podstawą Wysokość : 510 mm

b) Modyfikacje dotyczące opisów przedmiotu zamówienia i kryteriów pozacenowych :

- BIOS: Poprzez zmianę na:

Punkty w kryterium jakość - BIOS zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje asortyment z funkcją włączającą przypomnienie o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni otrzyma 3 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje asortymentu z funkcją włączającą przypomnienie o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni nie otrzyma punktów;

- Certyfikaty i standardy ISO Poprzez zmianę na:

Punkty w kryterium jakość - Certyfikaty i standardy ISO zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje komputery wyprodukowane przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną np. poprzez posiadanie przez oferowany komputer certyfikatu TCO wraz z wpisem na stronie: <https://tcocertified.com> otrzyma 15 punktów;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje komputerów wyprodukowanych przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną np. poprzez posiadanie przez oferowany komputer certyfikatu TCO wraz z wpisem na stronie: <https://tcocertified.com> nie otrzyma punktów;

- Oddzielny system diagnostyczny zasilacza: Poprzez wykreślenie przedmiotowego kryterium jak oferowanego tylko i wyłącznie przez jednego producenta oraz przeniesienie punktów równomiernie do pozostałych kryteriów:

Punkty w kryterium jakość - Oddzielny system diagnostyczny zasilacza zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje oddzielny system diagnostyczny zasilacza, tj. dioda oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy, niezależna od głównego systemu diagnostycznego otrzyma 7 punktów; 2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza nie otrzyma punktów;

- Klawiatura – funkcjonalności: Poprzez zmianę na:

Punkty w kryterium jakość - Klawiatura – funkcjonalności zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje kompaktową klawiaturą z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock, sleep, search, print, screen, scroll lock, pause break, play/pause, forward, backward). Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny) z możliwością instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki, z podpórką trwale integrującą się bezpośrednio z klawiaturą otrzyma 2 punkty; 2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje kompaktowej klawiatury z ww. funkcjami nie otrzyma punktów;

- Zestaw komputerowy Poprzez zmianę na: Punkty w kryterium jakość - Zestaw komputerowy zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura i mysz) pochodzące od jednego Producenta z jednym punktem kontaktu serwisowego na stronie internetowej oraz infolinii Producenta zestawu komputerowego otrzyma 4 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje ww. opisanego zestawu komputerowego nie otrzyma punktów;

- BIOS i diagnostyka Poprzez zmianę na: Punkty w kryterium jakość - BIOS i diagnostyka zostaną przyznane według następującej zasady:

1) oferta, w której Wykonawca zaoferuje możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni,

bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu otrzyma 2 punkty;

2) oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje możliwości ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składające się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr, system diagnostyczny z poziomu menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.; procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa, dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu nie otrzyma punktów.

3. wnosił ponadto o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Odwołujący uiszczył wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu tego samego dnia co odwołanie (za pomocą platformy zakupowej).

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Zamawiający w dniu 20 lipca 2021 r. (za pomocą platformy zakupowej Open Nexus – https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa) wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 524 NPzp, uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 23 lipca 2021 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) allclouds.pl Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa zwana dalej: „allclouds.pl Sp. z o.o.” albo „Przystępującym po stronie Zamawiającego” zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zostało podpisane przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 21 lipca 2021 r. udzielonego przez prokurenta samoistnego ujawnionego i umocowanego do samodzielnej reprezentacji zgodnie z załączonym KRS-em.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający na podstawie trybie art. 521 NPzp złożył odpowiedź na odwołanie.

Wnosił:

1) o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów:

a) naruszenia art. 99 ust. 4 NPzp, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz w sposób powodujący wyeliminowanie niektórych wykonawców oraz produktów w zakresie następujących parametrów:

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 2 – Rozmiar plamki - max. 0,311 mm

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Jasność - 300 cd/m²

- Załącznik nr 4 do SWZ – Monitor 27” - pkt. 3 – Największe wymiary z podstawą Wysokość : 480 mm

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 12 - Klawiatura – funkcjonalności opcja - Kompaktowa klawiatura z klawiszami dodatkowymi w formie funkcyjnej (min. Fn. Lock, sleep, search, print screen, scroll lock, pause break, play/pause, forward, backward). Minimum dwa klawisze aktywujące przyciski funkcyjne na klawiaturze w ciągu klawiszy Ctrl, Alt (lewy oraz prawy klawisz funkcyjny). Możliwość instalacji dedykowanej podpórki pod nadgarstki, podpórka trwale integrująca się bezpośrednio z klawiaturą.

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS opcja – Funkcja włączająca przypomnienie o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w opcjach: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180dni.

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 16 – BIOS i diagnostyka – Możliwość ustawienia hasła użytkownika oraz hasła administratora (umożliwiających logowanie do BIOS – hasła niezależne) składających się z małych liter, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr. 3 System diagnostyczny z poziomym menu BIOS lub menu szybkiego bootowania, zachowujący interfejs graficzny, działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności (umożliwiający przetestowanie komponentów takich jak m.in.: procesor, pamięć operacyjna, zintegrowana karta sieciowa,

dysk twardy, zintegrowany układ graficzny, magistrala PCIe, napęd optyczny, wentylator) nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, bez konieczności wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do sieci lokalnej oraz internetu.

- Załącznik nr 4 do SWZ – komputer - pkt. 17 – Oddzielny system diagnostyczny zasilacza opcja – Oddzielny system diagnostyczny zasilacza. Dioda oddzielnego systemu diagnostycznego zasilacza umieszczona na tylnym panelu obudowy, niezależna od głównego systemu diagnostycznego.

b) naruszenia art. 16 pkt 1-3 NPzp oraz art. 17 ust 1 i 2 NPzp w zw. z art. 240 ust. 2 NPzp, poprzez ustanowienie kryterium Jakość (J), o wadze 40%, w zakres którego wchodzi określone w SWZ podkryteria, w sposób, który, w ocenie odwołującego, narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę udzielania zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem zamówienia. Odpowiedź na odwołanie została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Stołecznej Policji.

W dniu 13 września 2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Odwołujący przed wyznaczonym terminem posiedzenia i rozprawy przed Izbą złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę umocowaną, tak jak odwołanie.

W dniu 14 września 2021 r. na mocy zarządzenia z 7 września 2021 r. odbyło się posiedzenie z udziałem stron oraz uczestnika postępowania.

Nikt się nie stawił, wszyscy uczestnicy prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, potwierdzenia w aktach sprawy.

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553 ust. 1 zdanie drugie NPzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie o sygn. akt: KIO 2176/21.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczanego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 NPzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437).

Przewodniczący:

.....

Członkowie:

.....

.....